

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 452

Originale

OGGETTO: Nota prot. n.0029212/CAAA del 06/06/2019 a firma del Coordinatore della CAAA di Crotona. Relazione finale per attività di vigilanza effettuata presso la RSA Santa Rita situata in Via S. Paolo n. 22 a Mesoraca (KR). Presa atto e parere favorevole.

In data 28 GIU. 2019, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, sita in Crotona, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria con il decreto n. 23 del 15 marzo 2011 ha innovato il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Aziendali per l'Autorizzazione e l'Accreditamento ai sensi dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24 - Obiettivo G2.S.9.8 Accreditamento.

CHE con nota prot. 10772 del 02/03/2018 il Direttore Generale dell'ASP di Crotona chiedeva relazione finale per attività di vigilanza, dopo aver attivato le procedure di cui all'art. 14 (Vigilanza e Controllo) della legge regionale 24/2008, ai fini del mantenimento dell' Autorizzazione ed Accreditamento a cura della Commissione dell' ASP di Crotona, presso la struttura sanitaria privata denominata Casa di Cura RSA Santa Rita - con sede nel Comune di Mesoraca(Kr) alla Via S. Paolo n. 22;

CHE la Commissione Aziendale di Crotona, , a seguito di richiesta prot. n. 65617 del 29/02/2016 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, in seguito a sopralluogo del 09/02/2018 per attività di vigilanza sulla RSA " Santa Rita" situata in Via S. Paolo n. 22 a Mesoraca (KR) durante il quale venivano riscontrati dei lavori di ristrutturazione in corso, procedeva a redigere la relazione prot. num. 9209 del 23/02/2018;

CHE nella suddetta relazione finale (prot. n. 9209 del 23/02/2018) venivano segnalate diverse criticità di tipo strutturale e igienico- sanitarie in ragione delle quali la CAAA concludeva : "...allo stato attuale NON POSSIEDE i requisiti minimi previsti dal regolamento...."

CHE la Commissione Aziendale, inoltrava la suddetta relazione finale ai seguenti destinatari

- Direttore Generale dell' ASP di Crotona
- Dirigente Generale nonché al Commissario ad acta del Piano di Rientro, al Dirigente del Settore 10 della Regione Calabria
- Comando NAS dei Carabinieri di Cosenza

CHE il Dott. A. Pagliaro, Dirigente del Settore Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, con PEC prot. n. 76183 del 01/03/2018, inviava una comunicazione a questa CAAA e, per conoscenza, a:

- Direttore Generale dell' ASP di Crotona
- Commissario ad acta del Piano di Rientro
- Comando NAS dei Carabinieri di Cosenza

in cui restituiva la relazione finale della CAAA e invitava il Direttore Generale dell' ASP di Crotona ad attivare eventualmente le procedure previste dall' Art. 14 (vigilanza e controllo) della L.R. 24/2008;

CHE il Direttore Generale dell' ASP di Crotona, preso atto di quanto comunicato dal Dipartimento Tutela della Salute, con Prot. n.10772 del 02/03/2018, dopo aver attivato le procedure di cui all' Art. 14 (vigilanza e controllo) della L.R. 24/2008, comunicava a questa CAAA: "...omissis... Dato atto, che in data 01/03/2018, il Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita" con propria nota acquisita agli atti di questa Azienda con prot. n. 10366, ha comunicato che tutti i lavori di adeguamento effettuati presso la strutturaomissis.... Sono stati ultimanti garantendo, altresì la perfetta idoneità della Struttura e dell' organizzazione aziendale che si allega in copia ..." " Dato atto, altresì che con nota prot.n. 76183 del 01/03/2018, il Dipartimento Regionale....omissis...ha restituito a codesta CAAA la relazione finale per attività di vigilanza effettuata presso la RSA "Santa Rita " di Mesoraca invitando lo scrivente ad attivare, eventualmente, le procedure previste nell' art. 14 della L.R. n. 24/2008 "...omissis...Si dispone che le SS.VV, ai sensi e per gli effetti dell' art 14 comma 4 della L.R. n. 24/2008, effettuino in data 08 marzo 2018, un sopralluogo presso la Struttura " Santa Rita" finalizzato a :

1. verificare il superamento delle criticità rilevate nella precitata relazione e, soprattutto a riscontrare i lavori eseguiti e comunicati con nota del 01/03/2018;
2. verificare se nella struttura sono garantite le attività, senza pregiudizio per il benessere e la sicurezza dei degenti;

Si dispone altresì che qualora si dovessero ravvisare ulteriori altre attività, di intimare alla struttura interessata un piano di adeguamento, nel quale dovranno essere espressamente specificati i tempi e le modalità per provvedere che, successivamente, codesta CAAA avrà tempestivamente cura

di verificare "...omissis...le risultanze de dette attività, dovranno essere comunicate allo scrivente ...omissis...".

CHE a seguito di quanto disposto dal Direttore Generale dell' ASP di Crotone, la CAAA, in data 08/03/2018, eseguiva un ulteriore sopralluogo (preannunciato a mezzo Pec in data 2 marzo 2018) presso la RSA " Santa Rita" di Mesoraca e, preso atto del superamento parziale delle criticità riscontrate nel sopralluogo del 09/02/2018 (conclusione dei lavori in corso), redigeva il relativo verbale, sottoscritto dai componenti della CAAA e dal Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita", in cui veniva specificato:

"...omissis...le condizioni ostative per l' assistenza e l' esercizio delle attività per il benessere e la sicurezza dei degenti e dei lavoratori sono stati rimossi, rimane inteso che le altre criticità indicate nella relazione finale di cui al prot. n. 9209 del 23/02/2018, saranno oggetto di crono programma da stabilire tra la Direzione Generale dell' ASP di Crotone ed il Rappresentante Legale della RSA " Santa Rita" così come previsto dall' art. 14 della L.R.24/2008;

CHE per gli adempimenti consequenziali, con PEC del 12/03/2018, la CAAA trasmetteva il verbale di sopralluogo al Direttore Generale dell' ASP di Crotone;

CHE con PEC prot. n.17506 delo 12/04/2018 il Direttore Generale dell' ASP di Crotone Dott. Sergio Arena, trasmetteva a questa CAAA una comunicazione a cui allegava la relazione e il crono programma delle opere di adeguamento, da ultimare entro 09/11/2018, presentate dalla Struttura "Santa Rita " di Mesoraca;

CHE con prot. n. 17569 del 13/04/2018 il Direttore Generale dell' ASP di Crotone trasmetteva alla CAAA di Crotone ulteriore documentazione relativa alla RSA "Santa Rita " di Mesoraca;

CHE con PEC del 14/01/2019, il Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita " di Mesoraca comunicava alla Direzione Generale dell' ASP di Crotone, il completamento dei lavori di ristrutturazione presso la RSA "Santa Rita "di Mesoraca, come da crono programma;

CHE con PEC prot. num. 2674 del 16/01/2019, la Direzione Generale dell' ASP di Crotone trasmetteva alla CAAA la suddetta comunicazione relativa al completamento dei lavori;

CHE con PEC prot. n. 11673 del 01/03/2019, questa CAAA preannunciava al Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita "di Mesoraca la data del sopralluogo per il giorno 08/03/2019;

CHE il giorno 08/03/2019 la CAAA effettuava il preannunciato sopralluogo presso la Struttura RSA "Santa Rita "di Mesoraca

CHE, per tutto quanto sopra premesso, con riferimento alle criticità messe in rilievo nella relazione prot. n. 9209 del 23/02/2018 e dei nuovi elaborati planimetrici presentati dal Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita" di Mesoraca, nel corso del sopralluogo del 08/02/2019, questa CAAA procedeva alla verifica dei requisiti.

CHE il Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita" di Mesoraca ha presentato una planimetria generale che, oltre ai corpi di fabbrica costituenti la struttura, riportava tutto ciò che insiste entro il perimetro della totalità delle aree di pertinenza e le destinazioni d'uso delle aree stesse, compreso lo spazio all'aperto dedicato agli utenti (di almeno 5 mq/utente, esplicitamente previsto dal regolamento) e le vie di accesso;

- le aree scoperte di pertinenza sono state regolamentate, assegnandone le specifiche destinazioni d'uso, anche attraverso apposita segnaletica;
- nella camera di degenza al primo piano, altezza utile dal pavimento al contro soffitto è stata innalzata ad almeno m 2,70;
- per la camera di degenza a 2 PL al primo piano, dotata di una uscita di sicurezza (porta con maniglione antipánico, con apertura verso l'esterno), si è provveduto a conformare i serramenti alla destinazione d'uso del locale;
- i water sono stati dotati di coperchio di seduta
- è stata creata una zona accettazione che, attraverso un percorso continuo di collegamento, conduce alle aree assistenziali/residenziali, senza interferire con il percorso delle altre funzioni;
- il locale podologo è stato spostato in una camera, dimensionalmente sufficiente provvista di aerazione e luce naturali;
- è stata presentata una copia del contratto con cui è stato affidato all'esterno il servizio di lavanderia e stireria;
- lungo i percorsi è stata realizzata la segnaletica orizzontale finalizzata alla facilitazione dell'orientamento;
- lungo i percorsi, sono stati installati i tratti di corrimano mancanti;

considerato che, anche per i requisiti organizzativi si è proceduto a sanare la criticità precedentemente riscontrate;

CHE a conclusione di detta verifica, la commissione, dopo l'esame della documentazione consegnata dal Rappresentante Legale della struttura sanitaria privata accreditata denominata Casa di Cura RSA Santa Rita di Mesoraca e dopo aver svolto le verifiche sul campo, conclude relativamente al mantenimento dei requisiti di accreditamento strutturali, organizzativi e

tecnologici previsti dalla L.R. n. 24/2008 e dal suo Regolamento Attuativo allegato al DCA n. 81/2016, in ottemperanza alla richiesta di integrazione da parte del Settore 10 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, la RSA " Santa Rita " con sede in via S. Paolo 22 Mesoraca (kr) di cui il Rappresentate Legale è l' Avv. Irene Magistro, in considerazione di quanto riscontrato, allo stato attuale POSSIEDE i requisiti minimi previsti dal regolamento vigente.

CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 6, lett. a, della L.R. n. 24/2008, compete a questa Direzione predisporre l'atto formale di espressione del parere.

RITENUTO, pertanto, dover prendere atto dei contenuti del verbale in parola e, conseguentemente, di esprimere il previsto parere.

VISTE le leggi in materia.

ACQUISITO il parere di competenza del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- 1) Prendere atto della nota prot. n.0029212/CAAA del 06/06/2019 a firma del Coordinatore della CAAA di Crotona, relazione finale per attività di vigilanza effettuata presso la RSA Santa Rita situata in Via S. Paolo n. 22 a Mesoraca (KR), di cui il Rappresentate Legale è l' Avv. Irene Magistro, in considerazione di quanto riscontrato, allo stato attuale POSSIEDE i requisiti minimi previsti dal regolamento vigente.
- 2) Prendere atto che la Commissione predetta ^① a conclusione delle verifiche e degli accertamenti di quanto contenuto nella documentazione, delle ispezioni condotte presso la struttura denominata "Casa di Cura RSA Santa Rita di Mesoraca Via S. Paolo n. 22 (KR)", ha inviato tutta la documentazione prevista dal Regolamento Regionale Attuativo allegato al DCA n. 81/2016, ed esprimere parere favorevole;
- 3) Trasmettere il presente atto:
 1. alla Struttura Commissariale per l'attuazione del Piano di Rientro per gli adempimenti di competenza;
 2. al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria;
 3. alla Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell' ASP di Reggio Calabria;

4. alla Casa di Cura RSA Santa Rita di Mesoraca via S. Paolo n. 22 Mesoraca (Kr), nella persona del suo rappresentante legale, avv. Irene Magistro;

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile Sita Area Tecnica


Dott. Pantaleone Telemaco Pedace

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco Masciari

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Bernardi

Il Commissario

Dott.ssa Maria Bernardi


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda, il 28 GIU. 2019 con Protocollo della Segreteria Generale n.....086.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio AAGG







AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Commissione Aziendale per l'autorizzazione e l'accreditamento
Coordinatore: Ing. Giuseppe Cutri

ASP Crotona
Protocollo Generale
N. 0029212 del 06/06/2019



Al Direttore Generale f.f.
Azienda Sanitaria Provinciale
Crotona

Trasmessa via Pec

OGGETTO: Relazione finale per attività di vigilanza effettuata presso la RSA "Santa Rita" situata in via S. Paolo n. 22 a Mesoraca (KR) a seguito di adeguamenti strutturali relative alle criticità indicate nella relazione finale di questa Commissione Aziendale prot. n. 9209 del 23 febbraio 2018 conseguente al riesame richiesto con nota prot. n. 10772 del 02 marzo 2019 del Direttore Generale dell'ASP di Crotona.

^^^^^^

Per i provvedimenti consequenziali, si invia in allegato (seguirà tutta la documentazione cartacea) la relazione finale per attività di vigilanza effettuata presso la RSA "Santa Rita" di Mesoraca.

Distinti saluti.

Il Coordinatore
(Ing. Giuseppe Cutri)



Commissione Aziendale per l'autorizzazione e l'accreditamento
Coordinatore: Ing. Giuseppe Cutri

OGGETTO: Relazione finale per attività di vigilanza effettuata presso la RSA "Santa Rita" situata in via S. Paolo n. 22 a Mesoraca (KR) a seguito di adeguamenti strutturali relative alle criticità indicate nella relazione finale di questa Commissione Aziendale prot. n. 9209 del 23 febbraio 2018 conseguente al riesame richiesto con nota prot. n. 10772 del 02 marzo 2019 del Direttore Generale dell'ASP di Crotone.

La Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento (per brevità CAAA), istituita con Delibera D.G. dell'ASP di Crotone n. 118/2011 e ss.mm.ii. relaziona quanto segue:

Premesso

- **che** questa Commissione Aziendale, a seguito di richiesta prot. n. 65617 del 29/02/2016 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, in seguito a sopralluogo del 09/02/2018, per attività di vigilanza sulla RSA "Santa Rita" situata in via S. Paolo n. 22 a Mesoraca (KR), durante il quale venivano riscontrati dei lavori di ristrutturazione in corso, procedeva a redigere la relazione prot. n. 9209 del 23/02/2018;

- **che** nella suddetta relazione finale (prot. n. 9209 del 23/02/2018) venivano segnalate diverse criticità di tipo strutturale e igienico-sanitarie in ragione delle quali questa CAAA concludeva: "... allo stato attuale NON POSSIEDE i requisiti minimi previsti dal regolamento ...";

- **che** questa Commissione Aziendale, inoltrava la suddetta relazione finale ai seguenti destinatari:

- Direttore Generale dell'ASP di Crotone;
- Dirigente Generale, nonché al Commissario ad acta del Piano di Rientro, al Dirigente del Settore 10 della Regione Calabria;
- Comando NAS dei Carabinieri di Cosenza;

- **che** il Dott. A. Pagliaro, Dirigente del Settore Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, con PEC prot. n.76183 del 01/03/2018, inviava una comunicazione a questa CAAA e, per conoscenza, a:

- Direttore Generale dell'ASP di Crotone;
- Commissario ad acta per il Piano di Rientro;
- Comando dei Carabinieri NAS di Cosenza;

in cui restituiva la relazione finale della CAAA e invitava il Direttore Generale dell'ASP di Crotone ad attivare eventualmente le procedure previste dall'Art. 14 (vigilanza e controllo) della L.R. 24/2008;

- **che** il Direttore Generale dell'ASP di Crotone, preso atto di quanto comunicato dal Dipartimento Tutela della Salute, con prot. n. 10772 del 02/03/2018, dopo aver attivato le procedure di cui all'Art. 14 (vigilanza e controllo) della L.R. 24/2008, comunicava a questa CAAA:

"...omissis... Dato atto, che in data 01/03/2018, il Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita" con propria nota acquisita agli atti di questa Azienda con prot. n. 10366, ha comunicato che tutti i lavori di adeguamento effettuati presso la Struttura...omissis...sono stati ultimati garantendo,



altresì, la perfetta idoneità della Struttura e dell'organizzazione aziendale che si allega in copia..."; "Dato atto, altresì che con nota prot. n. 76183 del 01/03/2018, il Dipartimento Regionale...omissis...ha restituito a codesta CAAA la relazione finale per l'attività di vigilanza effettuata presso la RSA "Santa Rita" di Mesoraca invitando lo Scrivente ad attivare, eventualmente, le procedure previste nell'art. 14 della L.R. 24/2008; "...omissis...Si Dispone che le SS.VV. ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 della L.R. n. 24/2008, effettuino in data 08 marzo 2018, un sopralluogo presso la Struttura "Santa Rita" finalizzato a:

- 1) Verificare il superamento delle criticità rilevate nella precitata relazione e, soprattutto, a riscontrare i lavori eseguiti e comunicati alla Struttura con nota del 01/03/2018;
- 2) Verificare se nella Struttura sono garantite le attività, senza pregiudizio per il benessere e la sicurezza dei degenti.

Si dispone altresì che qualora si dovessero ravvisare ulteriori altre attività, di intimare alla Struttura interessata un piano di adeguamento, nel quale dovranno essere espressamente specificati i tempi e le modalità per provvedere che, successivamente, codesta CAAA avrà tempestivamente cura di verificare "...omissis...le risultanze de dette attività, dovranno essere comunicate allo scrivente...omissis...";

- a seguito di quanto disposto dal Direttore Generale dell'ASP di Crotona, questa CAAA, in data 08/03/2018, eseguiva un ulteriore sopralluogo (preannunciato a mezzo Pec in data 02 marzo 2018) presso la RSA "Santa Rita" di Mesoraca e, preso atto del superamento parziale delle criticità riscontrate nel sopralluogo del 09/02/2018 (conclusione dei lavori in corso), redigeva il relativo verbale, sottoscritto dai componenti della CAAA e dal Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita", in cui veniva specificato:

"...omissis...le condizioni ostative per l'assistenza e l'esercizio delle attività per il benessere e la sicurezza dei degenti e dei lavoratori sono stati rimossi, rimane inteso che le altre criticità indicate nella relazione finale di cui al prot. n. 9209 del 23/02/2018, saranno oggetto di cronoprogramma da stabilire tra la Direzione Generale dell'ASP di Crotona ed il Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita" così come previsto dall'art. 14 della L.R. 24/2008";

- per gli adempimenti consequenziali, con PEC del 12/03/2018, questa CAAA trasmetteva il verbale di sopralluogo al Direttore Generale dell'ASP di Crotona;


- con PEC prot. n. 17506 del 12/04/2018, il Direttore Generale dell'ASP di Crotona, Dott. Sergio Arena, trasmetteva a questa CAAA una comunicazione a cui allegava la relazione e il crono programma delle opere di adeguamento, da ultimare entro il 09/11/2018, presentate dalla Struttura "Santa Rita" di Mesoraca;

- con prot. n. 17569 del 13/04/2018, il Direttore Generale dell'ASP di Crotona, trasmetteva a questa CAAA, ulteriore documentazione relativa alla RSA "Santa Rita" di Mesoraca;

- con PEC del 14/01/2019, il Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita" di Mesoraca, comunicava alla Direzione Generale dell'ASP di Crotona, il completamento dei lavori di ristrutturazione presso la RSA "Santa Rita" di Mesoraca, come da cronoprogramma;

- con PEC prot. n. 2674 del 16/01/2019, la Direzione Generale dell'ASP di Crotona trasmetteva a questa CAAA la suddetta comunicazione relativa al completamento dei lavori;

- con PEC prot. n. 11673 del 01/03/2019, questa CAAA preannunciava al Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita" di Mesoraca, la data del sopralluogo per il giorno 08/03/2019;

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular official stamp from the Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona. The stamp contains the text "AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONA" around the perimeter, "CROTONA" in the center, and the number "2" at the bottom. The stamp is partially obscured by the signatures.

- il giorno 08/03/2019 questa CAAA effettuava il preannunciato sopralluogo presso la Struttura RSA "Santa Rita" di Mesoraca.

Tutto quanto sopra premesso

con riferimento alle criticità messe in rilievo nella relazione prot. n. 9209 del 23/02/2018 e dei nuovi elaborati planimetrici presentati dal Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita" di Mesoraca, nel corso del sopralluogo del 08/03/2019, questa CAAA procedeva alla verifica dei requisiti.

- il Rappresentante Legale della RSA "Santa Rita" di Mesoraca ha presentato una planimetria generale che, oltre ai corpi di fabbrica costituenti la struttura, riportava tutto ciò che insiste entro il perimetro della totalità delle aree di pertinenza e le destinazioni d'uso delle aree stesse, compreso lo spazio all'aperto dedicato agli utenti (di almeno 5 mq/utente, esplicitamente previsto dal Regolamento) e le vie di accesso;

- le aree scoperte di pertinenza sono state regolamentate, assegnandone le specifiche destinazioni d'uso, anche attraverso apposita segnaletica;

- nella camera di degenza al primo piano, l'altezza utile dal pavimento al contro soffitto è stata innalzata ad almeno m. 2,70;

- per la camera di degenza a 2 PL al primo piano, dotata di una uscita di sicurezza (porta con maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno), si è provveduto a conformare i serramenti alla destinazione d'uso del locale;

- i water sono stati dotati di coperchio di seduta;

- è stata creata una zona accettazione che, attraverso un percorso continuo di collegamento, conduce alle aree assistenziali/residenziali, senza interferire con il percorso delle altre funzioni;

- il locale podologo è stato spostato in una camera, dimensionalmente sufficiente provvista di aerazione e luce naturali;

- è stata presentata una copia del contratto con cui è stato affidato all'esterno il servizio di lavanderia e stireria;



- lungo i percorsi è stata realizzata la segnaletica orizzontale finalizzata alla facilitazione dell'orientamento;

- lungo i percorsi, sono stati installati i tratti di corrimano mancanti;

considerato che, anche per i requisiti organizzativi si è proceduto a sanare le criticità precedentemente riscontrate,

la Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento (ognuno per le proprie competenze) istituita con Delibera n. 118/2011 ai sensi del DPGR n. 28/2010 e ss.mm.ii.;

- Per quanto in premessa,

- Visto l'esito dei sopralluoghi effettuati nei giorni e nei modi sopra descritti,
- Acquisite e valutate le dichiarazioni di conformità relative agli impianti oggetto di ristrutturazione presentate dal Rappresentante legale della struttura,

RITIENE CHE

la RSA "Santa Rita" con sede in via S. Paolo n. 22 a Mesoraca (KR) di cui il Rappresentante Legale è l'Avv. Irene Magistro, in considerazione di quanto riscontrato, allo stato attuale POSSIEDE i requisiti minimi previsti dal regolamento vigente.


La CAAA dell'ASP di Crotona in conclusione, per tramite del proprio Coordinatore Ing. Giuseppe Cutri, in virtù dell'art. 9 comma 6 del DPGR 28/2010, trasmette la presente relazione finale corredata dalla relativa documentazione, al Direttore Generale dell'ASP di Crotona per il prosieguo di competenza.

Il presente verbale si compone di **n. 04 pagine**.

Letto, confermato e sottoscritto.


Crotona, li 05 GIU. 2019

1) ING. GIUSEPPE CUTRI' (Coordinatore)




2) ARCH. FRANCESCO BENNARDO (Componente)

3) DR. SSA ROSA BILOTTA (Componente)




4) DR. FAUSTINO FERRO (Componente)




5) DR. VITTORIO FRANDINA (Componente)



6) DR. SSA TERESA GRILLO (Componente)




7) DR. FRANCESCO SARCONE (Componente)



8) DR. PIETRO VRENNA (Componente)



9) SIG. ENZO FRONTERA (Segretario)



A.S.P. - Commissione Aziendale per l'autorizzazione e l'accreditamento - 88900 Crotona - tel./fax +39 0962-924886
 e-mail: accreditamento@asp.crotona.it - pec: accreditamento@pec.asp.crotona.it

