

ALLEGATO "A" CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PC RICONDIZIONATI (*)

Quantità richiesta nr. 20

Marchio: ACER/ASUS/DELL/FUJITSU/HP/LENOVO

Case: SFF

Sistema operativo: Windows 7 Professional 64Bit con licenza

Processore: Intel® Core™2 Duo E8400 3.00GHz

Memoria: 4 GB DDR3

Hard Disk: 250 GB

Unità ottica: DVD ROM

Scheda grafica: Intel GMA 4500 integrata

Networking: Gigabit Ethernet

Tastiera: interfaccia USB

Mouse: ottico, interfaccia USB

Porte: USB (6) posteriori e (4) frontali, Seriale (1), PS/2 (2), RJ-45 (1), VGA (1), Display (1), Audio

Garanzia: 12 (dodici) mesi con formula "pick up & return" oppure "on site"

(*) Il termine ricondizionato è da intendersi per prodotti che sono stati ritirati dal produttore, verificati integralmente e riportati alle specifiche originarie, quindi nuovamente testati e riconfezionati.

ALLEGATO "B" CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PC RICONDIZIONATI (*)

Quantità richiesta nr. 5

Marchio: ACER/ASUS/DELL/FUJITSU/HP/LENOVO

Case: SFF

Sistema operativo: Windows 7 Professional 64Bit con licenza

Processore: Intel® Core™ i5-2400, 3.00GHz

Memoria: 4 GB DDR3

Hard Disk: 250 GB

Unità ottica: DVD ROM

Scheda grafica: Intel GMA 4500 integrata

Networking: Gigabit Ethernet

Tastiera: interfaccia USB

Mouse: ottico, interfaccia USB

Porte: USB (6) posteriori e (4) frontali, Seriale (1), PS/2 (2), RJ-45 (1), VGA (1), Display (1), Audio

Garanzia: 12 (dodici) mesi con formula "pick up & return" oppure "on site"

(*) Il termine ricondizionato è da intendersi per prodotti che sono stati ritirati dal produttore, verificati integralmente e riportati alle specifiche originarie, quindi nuovamente testati e riconfezionati.

Firma e timbro per accettazione

ALLEGATO "C" CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME MONITOR LED 18,5"

Quantità richiesta nr. 25

Tipo di dispositivo	Monitor LCD con retroilluminazione a LED 18,5"
Rapporto d'aspetto	Widescreen - 16:9
Risoluzione nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Luminosità	200 cd/m2
Rapporto di contrasto	standard 700:1, dinamico 10.000.000:1
Tempo di risposta	5 ms
Supporto colore	16,7 milioni di colori
Connettori di ingresso	VGA
Regolazione posizione display	Inclinazione
Colore	Nero
Garanzia	36 (trentasei) mesi con formula "pick up & return" oppure "on site"
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR
Standard di conformità	Plug and Play, con certificazione FCC Classe B, TUV, BSMI, GOST, SASO, SEMKO, PSB, DDC/CI, RoHS, Senza piombo, ISO 9241-307, WEEE

ALLEGATO "D" CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME MONITOR LED 24"

Quantità richiesta nr. 5

Tipo di dispositivo	Monitor LCD con retroilluminazione a LED 24"
Rapporto d'aspetto	Widescreen - 16:9
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Luminosità	250 cd/m2
Rapporto di contrasto	standard 1.000:1, dinamico 10.000.000:1
Tempo di risposta	5 ms
Supporto colore	16,7 milioni di colori
Connettori di ingresso	VGA, HDMI
Regolazione posizione display	Inclinazione
Audio	2 altoparlanti da 2W
Garanzia	36 (trentasei) mesi con formula "pick up & return" oppure "on site"
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR
Standard di conformità	Plug and Play, con certificazione FCC Classe B, TUV, BSMI, GOST, SASO, SEMKO, PSB, DDC/CI, RoHS, Senza piombo, ISO 9241-307, WEEE

Firma e timbro per accettazione

ALLEGATO "E" CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME UPS

Quantità richiesta nr. 30

Forma d'onda di uscita	line interactive
Capacità di alimentazione	800VA/400W
Autonomia	10 minuti
Tensione in uscita	220V \pm 10%, 50Hz
tensione in ingresso	162-268V, 50Hz
Connettori di ingresso	1 standard elettrico IEC 320
Connettori di uscita	3 standard elettrico IEC 320
Batteria	piombo, 7Ah, 12V
Certificazione	CE
Interfaccia	USB
Garanzia del produttore	24 (ventiquattro) mesi con formula "pick up & return" oppure "on site"

ALLEGATO "F" CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME SCANNER

Quantità richiesta nr. 10

Tipo di dispositivo	Scanner piano - desktop
Tipo interfaccia	USB 2.0
Formato max documento	216 x 297 mm
Tipo ingresso	Colore
Scala di grigi/Profondità di colore	16 bit (64K livelli di grigio)/Colore 48 bit
Scala di grigi/Profondità di colore est.	8 bit (256 livelli di grigio)/Colore 48 bit
Risoluzione ottica	4800 dpi x 4800 dpi
Risoluzione interpolata	19200 dpi
Velocità di scansione	10 sec. pagina colore
Formato max documento	216 mm x 297 mm
Tipo di Documento Supportato	Carta comune
Requisiti di sistema	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.6.8 o succ., Windows 8 e 8.1
Alimentazione	USB
Tasti selezione rapida	5
Certificazione	CE
Garanzia	12 (dodici) mesi con formula "pick up & return" oppure "on site"

Firma e timbro per accettazione
