

**REGIONE CALABRIA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**CROTONE**

**ALLEGATO 1**

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI SPECIALISTICI PER L'UNITA' OPERATIVA DI TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO" DI CROTONE.

**Ferri richiesti:**

**LOTTO UNICO INSCINDIBILE**

N. 1 Kit di 5 osteotomi di Mueller nelle seguenti misure:

- A lama piatta di lung. 11.125" larg. 20 mm;
- Per dislocazione testa femorale lung. lama 11.375" dimensioni 25 mm x 57 mm;
- A lama stretta di 9 mm con lung. 12";
- Curvato lung. 12" larg. 16 mm;
- A forma di sgorbia lung. 12" ampiezza sgorbia 23 mm;

N. 4 retrattori Hohmann mini lung. lama 7" larg. 8 mm;

N. 2 retrattori Hohmann mini con piega profonda di 8 mm lung. lama 7" larg. 8 mm;

N. 2 retrattori Hohmann mini con profondità di 8 mm lung. lama 7" larg. 8 mm;

N. 2 retrattori Hohmann mini lung. lama 6,875" larg. 8 mm profondità lama 8 mm;

N. 2 retrattori Hohmann mini lung. lama 6,875" larg. 8 mm profondità lama 6 mm;

N. 4 retrattori Hohmann mini lung. lama 6,875" larg. 16 mm profondità lama 16 mm;

N. 4 pinze di riduzione mis. 9,5";

N. 1 Hannum Grasper mis. 9,25" morso 3 mm;

N. 1 Hannum Grasper mis. 9,25" morso 5 mm;

N. 4 retrattori cobra STD mis. 12"x7"x33 mm;

N. 1 uncino lombardi mis. media diam. d. curva 35 mm;

N. 2 pinze da menisco di Barghava mis. 7";

N. 1 Kit di 3 pinze per estrazione complete di massa battente estrattore mis. piccola 9,5", larga 12" e larga angolata 12";

N. 4 retrattori di Hohmann lunghi, curvi e stretti con ampiezza lama di 22 mm lung. curva 16";

N. 2 retrattori di Hohmann per acetabolo mis. lung. punta lama 2,5" ampiezza 15 mm;

N. 2 retrattori di Hohmann per acetabolo mis. lung. punta lama 3,5" ampiezza 15 mm;

N. 2 retrattori di Hohmann per illuminazione mis. 3" punta lama 3" ampiezza 15 mm;

N. 2 retrattori di Hohmann con connessione per illuminazione mis. 3" punta lama 3" ampiezza 15 mm;

N. 4 retrattori di Hohmann senza connessione per illuminazione mis. 3" punta lama 3" ampiezza 15 mm;

N. 2 retrattori di Hohmann a doppia punta mis. 3" punta lama 3" ampiezza 15 mm;  
 N. 1 divaricatore di Charnley corredato da un divaricatore largo mis. 2,75"x3,25";  
 N. 3 divaricatori mis. 6"x2" 6"x3" 6"x4";  
 N. 4 retrattori di Hohmann mis. 9,625"x16 mm;  
 N. 4 retrattori di Hohmann smusso mis. 10,75"x11 mm;  
 N. 1 retrattore cobra mis. 12"x33 mm;  
 N. 1 Kit di 3 retrattori di cobra con connessione per fonte di luce std 12"x33 mm, stretto 11,75"x19 mm e largo 4,5"x33 mm;  
 N. 2 estrattore per testa femorale cannulato ad espansione;  
 N. 1 forbice per capsula a 45°;  
 N. 1 forbice a capsula a 20°;  
 N. 1 raspa retta per canale femorale 11"x5";  
 N. 1 raspa curva per canale femorale 11"x5";  
 N. 1 pinza di Mazzara mis. 10"-5 x14 mm;  
 N. 1 pinza di Mazzara mis. 10"-7 x16 mm;  
 N. 1 pinza angolata a 90° morso 5 x14 mm 8,75";  
 N. 1 set completo di scalpelli e sgorbie di Mueller-Type per rimozione cemento;  
 N. 1 pinza angolata a 90° morso 7 x16 mm 8,75";  
 N. 1 set modulare impattatori con unico manico e parte terminale sia in acciaio e delrin;  
 N. 1 kit completo di osteotomi di Lambotte modificati mis. 6,35 mm, 12,7 mm, 19 mm, 25,4 mm, 31,75 mm e 38,1 mm;  
 N. 1 set completo di revisione/rimozione impianti acetabolari per interni da 22 a 60 mm e lame da 42 a 60 mm;  
 N. 1 kit completo di osteotomi flessibili;  
 N. 1 kit completo di osteotomi di Lachiewicz per revisioni di artroprotesi di ginocchio;  
 N. 1 kit completo di terminali giraviti universali con unico manico;  
 N. 1 posizionatore di Stulberg;  
 N. 2 pinze di riduzione per atella mis. 6,75";  
 N. 1 retrattore per PCL a doppia punta 8";  
 N. 1 pinza per tessuti intrarticolari lung. 9"x 12";  
 N. 1 pinza per tessuti intrarticolari lung. 7"x 10;  
 N. 1 allineatore/stabilizzatore per alluce;  
 N. 1 pinza di fissazione/riduzione di Ludloff 5";  
 N. 2 pinze di riduzione con foro per filo guida per fratture malleolari 5,25";  
 N. 1 pinza di riduzione per malleolo mediale ang. dx;  
 N. 1 pinza di riduzione per malleolo mediale ang. sx;  
 N. 2 pinze di riduzione per malleolo piccoli frammenti 1";  
 N. 2 pinze di riduzione per malleolo piccoli frammenti 2";  
 N. 2 pinze di riduzione per malleolo piccoli frammenti 3";  
 N. 4 pinze di riduzione di Lewin 5" per ossa piccole;  
 N. 2 retrattori di Hohmann mini modificati;  
 N. 4 retrattori di Hohmann mini lama 6 x 35 mm;  
 N. 4 retrattori di Hohmann mini lama 8 x 35 mm;  
 N. 4 retrattori di Hohmann mini lama 6 x 17 mm;  
 N. 4 retrattori di Hohmann mini lama 8 x 17 mm;  
 N. 4 divaricatori 6 x 16 mm;  
 N. 2 pinze di riduzione per polso con fori per filo guida;

N. 1 guida per inserimento Pin per mano e piede per fili di 2 mm;  
N. 1 guida per inserimento Pin per mano e piede per fili di 1,25 mm;  
N. 1 manico per inserimento fili cerchiaggio mis. grande;  
N. 1 manico per inserimento fili cerchiaggio mis. piccola;  
N. 2 tensionatori per fili cerchiaggio;  
N. 20 pinza emostatica Spencer-Wells 13,0 cm curva;  
N. 10 pinza emostatica Spencer-Wells 13,0 cm retta;  
N. 10 pinza emostatica Rumel 23,0 cm semicurva;  
N. 8 pinza emostatica Wertheim 24,0 cm curva;  
N. 10 pinza Std 14,5 cm;  
N. 10 pinza Std 20,0 cm;  
N. 4 pinza Std 25,0 cm;  
N. 12 pinza Micro-Adson 12,0 cm;  
N. 6 pinza Adson 12,0 cm;  
N. 10 forbice Mayo-Noble semicurva 17,0 cm;  
N. 2 forbice Mayo-Harrington retta 22,5 cm;  
N. 8 forbice Metzenbaum-Delicate 18,0 cm;  
N. 8 forbice Lexer 16,0 cm;  
N. 4 forbice Mayo-Stile 17,0 cm;  
N. 4 forbice Metzenbaum-Delicate curva 18,0 cm;  
N. 4 bisturi 3L;  
N. 10 portaghi Crile-Wood 15,0 cm;  
N. 10 portaghi Crile-Wood 18,0 cm;  
N. 6 portaghi Mayo-Hegar 16,0 cm;  
N. 6 portaghi Carroll 15,0 cm;  
N. 8 portaghi Mayo-Hegar 20,0 cm;  
N. 6 sonda Doyen 14,5 cm;  
N. 10 pinza emostatica Wertheim curva 27,0 cm;  
N. 6 divaricatore Senn-Green 22 x 8 mm;  
N. 6 divaricatore Senn-Green 10 x 6 mm;  
N. 2 martello da 2 libbre con manico in silicone 10,5";  
N. 2 martello da 2 libbre con manico in silicone massa battente con parte battente 1 in acciaio ed 1 in gomma 10,5";  
N. 2 martello da 3 libbre con manico in silicone massa battente con parte battente 1 in acciaio ed 1 in gomma 11";  
N. 2 martello con manico in silicone 8";  
N. 1 pinza per rimozioni viti di 8";  
N. 1 pinza per rimozioni viti con morso in delrin 8";  
N. 1 chiave per mandrino retto con manico;  
N. 1 chiave per mandrino con manico in acciaio;  
N. 2 calibri da 0 a 12 cm;

Il Legale Rappresentante

---

Timbro e firma per accettazione

