



DETER. N° ...../ DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto:** Affidamento incarico all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della gara per la fornitura, in conto deposito, di Protesi Ortopediche per l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona .-

L'anno Duemiladieci il giorno **21 GEN. 2010**.... nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, sita in Crotona c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;  
 Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;  
 Preso atto dell'apposita istruttoria condotta dalla Competente Struttura della cui regolarità tecnica il Dirigente preposto attesta la conformità;  
 Acquisito il parere di regolarità contabile.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 AREA AMMINISTRATIVA F.F.

PREMESSO che la Legge Regionale 7 Dicembre 2007, N° 26 ha istituito l'Autorità Regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" per la disciplina della trasparenza in materia di Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;  
 Che l'art. 1 della Legge Regionale sopra richiamata sancisce che la Stazione Unica Appaltante (SUA) ha il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizione di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati e per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA nei modi e termini stabiliti dalla stessa Legge;  
 Che, per garantire la fornitura costante per cinque anni, in conto deposito, di Protesi Ortopediche occorrenti all'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Crotona, si rende necessaria una procedura di gara;  
 Che con nota Prot. N° 957/SUA/ST231 del 14/10/2009, la Stazione Unica Appaltante ha stabilito che provvederà all'espletamento della gara;  
 Visto il Capitolato Speciale d'Appalto redatto dall'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi ed il Capitolato Tecnico predisposto dal Primario dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Crotona;  
 Dato atto che la fornitura di che trattasi dovrà valere per gli anni 2010/2015;  
 Visto l'articolo 10 della Legge Regionale 7 Dicembre 2007, N° 26, che prevede la destinazione all'Autorità Regionale "Stazione Unica Appaltante" dell'1% (uno per cento) dell'importo posto a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici regolati dalla predetta Legge;  
 Che l'importo a base della gara per la fornitura, in conto deposito, di Protesi Ortopediche, per anni cinque, è di Euro 1.612.550,00 oltre IVA;  
 Che la somma da versare alla SUA è, pertanto, di Euro 16.125,50;  
 Ritenuto di dover trasmettere gli atti alla Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della gara;


**DETERMINA**

PER quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;

1. Affidare, ai sensi della Legge Regionale 7 Dicembre 2007, N° 26, all'AUTORITA' REGIONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, l'espletamento della gara per la fornitura, in conto deposito, di Protesi Ortopediche occorrenti per il 2010/2015 all'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona per un importo complessivo quinquennale di Euro 1.612.550,00, oltre IVA;
2. Approvare il Capitolato Speciale di gara ed il Capitolato Tecnico, allegati alla presente della quale formano parte integrante e sostanziale;
3. Dare atto che la spesa annua presumibile della gara di Euro 387.012,00, IVA compresa, graverà sul Conto Cod. 301.60.20 dei Bilanci di competenza;
4. Trasmettere copia della presente determinazione all'AUTORITA' REGIONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE per l'espletamento della gara;
5. Impegnare la spesa di Euro 16.125,50 sul Conto Cod. 310.50.10 del Bilancio 2009 per il versamento della STAZIONE UNICA APPALTANTE;
6. **Autorizzare l'Ufficio Ragioneria** all'emissione del relativo mandato di pagamento con versamento a favore della STAZIONE UNICA APPALTANTE, presso la Tesoreria Regionale: BANCA CARIME Ag. 4 - Via Massara, N° 2 - Catanzaro, coordinate bancarie IBAN: IT78M030670459900000099009, **entro trenta giorni dalla data della presente determinazione**;
7. Nominare Responsabile del procedimento per questa Azienda Sanitaria Provinciale il Sig. Giuseppe CODISPOTI ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo N° 163/06.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig Giuseppe CODISPOTI




IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO A.B.e S

Dott. Pietro INGAROZZA



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AREA AMMINISTRATIVA F.F.

Dott. Carmelo Sergio BUTTA'




UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 21 GEN. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 171 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.


Responsabile del procedimento

Dr. Giuseppe Mancuso



Il Direttore dell'Ufficio

Dr. Giorgio Vincenzo Pizzani





## CAPITOLATO SPECIALE

### ART.1 OGGETTO E DURATA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, in conto deposito, di protesi ortopediche per l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona così come riportato nell'elenco A che del predetto forma parte integrante.

La fornitura è articolata in lotti, e l'aggiudicazione verrà effettuata come indicato all'art. 7 del presente Capitolato.

La fornitura avrà la durata di mesi 60 a decorrere dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione.

E' fatto in ogni modo obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare l'eventuale proroga, alle stesse condizioni e prezzi, per i tempi strettamente necessari all'espletamento della nuova gara, con decisione unilaterale dell'Azienda.

### ART.2 MODALITA' DEL CONTO DEPOSITO

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annua sono elencati nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente Capitolato.

I quantitativi indicati nell'allegato di cui sopra si intendono quale dato di previsione dei consumi. Pertanto è da considerarsi indicativo e potrà variare in più o in meno, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle necessità, senza che la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazione del prezzo offerto.

La Ditta aggiudicataria dovrà:

- 1) Procedere alla costituzione ed al mantenimento di una adeguata scorta di ogni tipo di protesi aggiudicate, presso l'Unità di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Crotona per tutto il periodo di fornitura;
- 2) Procedere all'integrazione della scorta ogni qualvolta le protesi verranno utilizzate dalla Unità Operativa, che ne darà pronta comunicazione alla Ditta interessata;
- 3) Procedere alla fatturazione delle sole protesi che, di volta in volta, saranno utilizzate;
- 4) I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e **riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.**
- 5) Rinnovare la scorta prima della scadenza delle protesi, fermo restando che l'ASP non risponde, in nessun caso delle protesi scadute;

- 6) Il pagamento delle forniture avverrà entro novanta giorni dalla data di ricezione delle fatture, presso l'Ufficio Protocollo dell'ASP, previo riscontro dell'Ufficio Competente;

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili;

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42/CE, recepita a livello italiano con D.L.n.46 del 24.02.1997, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9000 e GMP.

L'impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda e' tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L'impresa e' altresì tenuta all'osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l'uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, comprese le eventuali proroghe, accessori e/o prodotti che consentano l'adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

### **ART.3 CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA**

Tutti i dispositivi offerti se sterili dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell'immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo e devono avere al momento della consegna almeno i 3/4 della loro validità..

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono esse muniti di un'etichetta recante:

- 1 Marcatura di conformità CE
1. Descrizione del prodotto in lingua italiana
2. Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti
3. Dicitura monouso e/o sterile
4. Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore
5. Eventuali istruzioni d'uso e classe di appartenenza
6. Numero identificativo del lotto e data di produzione
7. Data di scadenza
8. Metodo di sterilizzazione
9. Codice del prodotto
10. Informazioni necessarie alla corretta conservazione

## ART.4 STERILIZZAZIONE

Qualora i dispositivi/protesi fossero richiesti sterili il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 93/42.

## ART.5 OFFERTA-DOCUMENTAZIONE

Sono ammesse offerte per uno o più lotti indivisibili.

### Non sono ammesse alternative.

Le Ditte devono indicare l'offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), seguendo la numerazione progressiva di cui all'allegato "A".

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all'interno dei locali del Presidio Ospedaliero e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, comprese le eventuali proroghe.

Per la presentazione dell'offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

**BUSTA N.1** – deve recare all'esterno la dicitura "CONTIENE DOCUMENTI"; in essa va inserita:

- 1) **dichiarazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, del legale rappresentante che attesti quanto segue:**
  - a) Iscrizione alla CCIAA ovvero nel registro professionale dello Stato di appartenenza dal quale risulti che l'attività esercitata è inerente all'oggetto della presente gara.
  - b) **L'elenco dei dispositivi offerti divisi per lotti;**
  - c) L'elenco delle principali Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento;
  - d) la presa visione del Capitolato Speciale e l'accettazione incondizionata delle norme ivi contemplate;
  - e) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l ed m del D.to L.vo 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) **Copia del presente capitolato sottoscritto per accettazione in ogni sua parte dal legale rappresentante dell'impresa**
- 3) **n. 1 copia di un documento di identità del sottoscrittore**
- 4) **Attestazione della capacità finanziaria ai sensi dell'art 41 comma 4) del D.Lgs 163/06 con dichiarazione bancaria di almeno n. 2 istituti bancari**
- 5) **Garanzia provvisoria ai sensi dell'Art. 75 del D.Lgs. 163/06 come di seguito riportato (specificare per quali lotti si è usufruito della riduzione del 50%).**

<b>GARANZIA FIDEJUSSORIA GARA PROTESI DI ORTOPEDIA.</b>
---

Numero Lotto	Valore annuale	Valore quinquennale	Fidejussione 2%	Fidejussione 1%
1	19.600,00	~ 98.000,00	~ 1.960,00	980,00
2	25.000,00	125.000,00	2.500,00	1.250,00
3	3.500,00	17.500,00	350,00	175,00
4	3.500,00	17.500,00	350,00	175,00

5	5.000,00	25.000,00	500,00	250,00
6	5.000,00	25.000,00	500,00	250,00
7	6.200,00	31.000,00	620,00	310,00
8	12.000,00	60.000,00	1.200,00	600,00
9	13.500,00	67.500,00	1.350,00	675,00
10	8.000,00	40.000,00	800,00	400,00
11	5.000,00	25.000,00	500,00	250,00
12	2.000,00	10.000,00	200,00	100,00
13	2.500,00	12.500,00	250,00	125,00
14	500,00	2.500,00	50,00	25,00
15	17.500,00	87.500,00	1.750,00	875,00
16	9.000,00	45.000,00	900,00	450,00
17	440,00	2.200,00	44,00	22,00
18	13.200,00	66.000,00	1.320,00	660,00
19	2.000,00	10.000,00	200,00	100,00
20	4.350,00	21.750,00	435,00	217,50
21	620,00	3.100,00	62,00	31,00
22	500,00	2.500,00	50,00	25,00
23	7.000,00	35.000,00	700,00	350,00
24	7.000,00	35.000,00	700,00	350,00
25	3.500,00	17.500,00	350,00	175,00
26	64.000,00	320.000,00	6.400,00	3.200,00
27	1.000,00	5.000,00	100,00	50,00
28	5.000,00	25.000,00	500,00	250,00
29	8.000,00	40.000,00	800,00	400,00
30	6.000,00	30.000,00	600,00	300,00
31	7.000,00	35.000,00	700,00	350,00
32	2.800,00	14.000,00	280,00	140,00
33	2.500,00	12.500,00	250,00	125,00
34	2.500,00	12.500,00	250,00	125,00
35	2.500,00	12.500,00	250,00	125,00
36	2.000,00	10.000,00	200,00	100,00
37	2.000,00	10.000,00	200,00	100,00
38	2.000,00	10.000,00	200,00	100,00
39	2.000,00	10.000,00	200,00	100,00
40	2.000,00	10.000,00	200,00	100,00
41	2.800,00	14.000,00	280,00	140,00
42	1.500,00	7.500,00	150,00	75,00
43	1.500,00	7.500,00	150,00	75,00
44	4.900,00	24.500,00	490,00	245,00
45	4.700,00	23.500,00	470,00	235,00
46	7.000,00	35.000,00	700,00	350,00
47	5.600,00	28.000,00	560,00	280,00
48	2.800,00	14.000,00	280,00	140,00
49	2.000,00	10.000,00	200,00	100,00
50	2.000,00	10.000,00	200,00	100,00

6) Impegno pena di esclusione di un fideiussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 (cauzione definitiva), qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/06.

7) Copia dell'avvenuto pagamento sul totale della fornitura relativo al contributo fiscale dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture codice CIG indicato sul bando di gara giusto quanto previsto dalla normativa vigente.

8) Per la verifica della capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del D. Lgs. 163/06 la ditta potrà produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

ovvero presentare uno o più certificati indicati al comma 1 di cui all'art. suindicato.

A tal proposito le ditte sorteggiate, dovranno presentare quanto autocertificato, in originale o in copia conforme ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Altresì si potrà procedere, all'autenticazione dei certificati in copia ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000.

Successivamente l'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, e pertanto le ditte partecipanti dovranno inviare quanto di seguito indicato:

➤ **Nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza del Legale rappresentante della ditta partecipante e degli altri soggetti con potere di rappresentanza legale, se esistenti.**

**BUSTA N. 2:** deve recare all'esterno la dicitura: **"CONTIENE OFFERTA ECONOMICA"**. In essa dovrà essere racchiusa l'offerta economica redatta su **carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.**

Nell'offerta, la Ditta dovrà indicare i prodotti offerti specificando per ognuno almeno:

1. **Lotto e descrizione del prodotto, ed eventuale codice (CND) di riferimento del Decreto Ministeriale dell'11 ottobre 2007**
2. **denominazione del prodotto**
3. **codice prodotto**
4. **prezzo unitario netto**
5. **prezzo a confezione-e numero di pezzi a confezione**
6. **importo totale per n. 1 impianto tipo (se indicato sul disciplinare)**
7. **importo totale del lotto (ove non indicato l'impianto tipo)**
8. **aliquota iva in vigore**

**Inoltre la ditta dovrà indicare su ogni lotto di riferimento, l'eventuale apparecchiatura e/o accessori che consentano il funzionamento e/o l'adattamento dei dispositivi aggiudicati. Le eventuali apparecchiature, strumentari e accessori devono essere forniti in uso gratuito.**

Altresì nella busta contenente l'offerta dovrà essere inserita una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante i prezzi praticati ad altre Aziende Ospedaliere per i prodotti offerti per la verifica della congruità.

Sempre nella stessa busta dovrà inoltre essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza, la Ditta quindi dovrà indicare **la percentuale di sconto, su tutto il listino preferibilmente unica.**

E comunque la percentuale di sconto da effettuare sui prodotti presenti sul listino, deve essere uguale alla percentuale di sconto effettuata sull'offerta.

Per l'individuazione dell'offerta anormalmente bassa, se del caso, si procederà ai sensi del D.Lgs 163/06 art. 86 e s.s.

**Le buste n.1 e n. 2 debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una terza busta, anch'essa sigillata, che dovrà riportare all'esterno la ragione sociale dell'offerente, l'oggetto della gara e la dicitura:**

**"CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE PER L'UNITÀ OPERATIVA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO" DI CROTONE.**



**ART. 6**  
**DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA**

Le ditte partecipanti dovranno inviare cataloghi, schede tecniche e quant'altro la ditta offerente ritenga necessario, con l'indicazione del numero lotto a cui si riferisce, nonché schede tecniche che riguardano l'eventuale strumentazione per ogni lotto di riferimento.

Qualora si rendesse necessario per la valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice si fa riserva di richiedere campioni. I campioni non sono fatturabili e si intendono **GRATUITI**.

**La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:**

1. Denominazione del dispositivo e relativo codice
2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore
3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita
4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.to L.vo 626 del 19.09.1994 e s.m.i.). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati secondo la normativa vigente.

**5 Dichiarazioni** a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da altro soggetto legittimato ad impegnare la società dalla quale risulti che eventuali apparecchiature e/o strumentari proposti risultino conformi alle vigenti norme di sicurezza b) Copia di certificazione e/o autocertificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CEE dei dispositivi medici offerti; c) dichiarazione di conformità ai disposti di cui al DPR 626/94 e s.m.i. d) dichiarazione di conformità alle vigenti normative di sicurezza (CEI 62/5, CEI62/19, Marchio CE per la compatibilità elettromagnetica)

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi a:

1. Composizione e caratteristiche dei materiali impiegati nella produzione
2. Compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di atossicità effettuati.
3. Produzione conforme alle norme F.U. e CE in vigore,
4. Destinazione d'uso del prodotto
5. Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell'organismo notificato
6. Processo di sterilizzazione adottato e dati di sicurezza (es. residui pre sterilizzazione ad ossido di etilene)
7. Dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza, ecc)
8. Caratteristiche del confezionamento e del materiale impiegato per esso
9. Eventuali avvertenze per l'uso e lo stoccaggio

### **REQUISITI NECESSARI**

- Marcatura CE sul dispositivo e sul confezionamento
- Indicazione organismo responsabile sorveglianza
- Dichiarazione produttore conformità CE e classe di appartenenza
- Confezione singola
- Imballaggi che garantiscano idonea conservabilità nel tempo
- Etichetta in lingua italiana e conforme alle normative vigenti
- Foglietto illustrativo in lingua italiana
- Validità di almeno  $\frac{3}{4}$  validità totale sterilità
- Compatibilità dei DM con le apparecchiature in uso in Azienda (**ove necessario**)



**Altresì nel pacco contenente la documentazione di cui sopra dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei lotti offerti.**

In questo elenco devono essere specificati:

1. numero identificativo del lotto
2. codice/codici del prodotto offerto
3. nome commerciale del prodotto

Tutta la documentazione tecnica, deve essere racchiusa in un involucro a parte, sigillato e recante all'esterno l'indicazione:

**“CONTIENE SCHEDE TECNICHE GARA PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE PER L'UNITÀ OPERATIVA DI ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN GIOVANNI DI DIO” DI CROTONE.**

Tale involucro, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell'offerente, dovrà essere inviato all'Ufficio indicato nel Bando di Gara.

#### **ART. 7 AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE – REVOCA**

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, **sarà ritenuta valida solo l'ultima offerta pervenuta.**

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno pertanto escluse dalla gara le offerte:

- a) redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;
- b) non sottoscritte dal legale rappresentante;
- c) pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

L'aggiudicazione verrà effettuata per lotto indivisibile, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 con l'attribuzione dei coefficienti assegnati ai seguenti elementi:

Prezzo	punti 50
Qualità	punti 50

Un'apposita Commissione esaminerà le schede tecniche, di cui al precedente articolo ed attribuirà quindi, per ciascun lotto di riferimento il punteggio relativo alle caratteristiche qualitative e tecniche, di seguito elencati:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| <b>1. Qualità dei materiali utilizzati</b>  | <b>da 0 a 20 punti</b> |
| <b>2. Adattabilità degli impianti e dello strumentario alle diverse esigenze operatorie</b> | <b>da 0 a 25 punti</b> |
| <b>3. Servizio assistenza tecnica e supporto scientifico</b>                                | <b>da 0 a 05 punti</b> |

Saranno esclusi dalla successiva valutazione economica i prodotti che non avranno raggiunto il punteggio minimo di qualità rispettivamente di 30 punti su 50 punti in base ai criteri sopra indicati.

Alla Ditta che avrà proposto il miglior prezzo verranno rispettivamente attribuiti 50 punti ed ai prezzi delle altre ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P = PM \times pm$$

p

- P = punteggio dell'offerta presa in considerazione  
PM = punteggio massimo attribuibile  
p = prezzo dell'offerta presa in considerazione  
pm = prezzo minore

Ogni lotto verrà aggiudicato alla ditta che, sommati i punteggi ad essa attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio, anche calcolando almeno 3 decimali, si procederà, seduta stante, come segue:

- a) I concorrenti presenti che hanno formulato le offerte di uguale punteggio, saranno invitati a migliorare immediatamente l'offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.
- b) Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano di effettuare l'offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

E' facoltà di questa Stazione Appaltante non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

La stessa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare uno, più o tutti i lotti se dalle offerte pervenute non dovesse risultare alcun prodotto idoneo e/o congruo nel prezzo.

La Stazione Appaltante si riserva ancora la facoltà, in caso di prodotti per i quali dovesse pervenire una sola offerta, di procedere ugualmente all'aggiudicazione, se l'offerta stessa sarà ritenuta idonea e congrua nel prezzo, secondo il binomio costo-qualità.

## ART. 8

### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:

#### I Fase: valutazione adempimenti formali

Nel giorno e nell'ora stabilita l'Autorità che presiede la gara procederà in prima seduta pubblica all'apertura dei plichi per l'esame della documentazione amministrativa richiesta e all'ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione presentata.

Nella stessa seduta si procederà a quanto previsto all'art. 48 del Codice degli Appalti.

#### II Fase: valutazione tecnica

La Commissione giudicatrice, appositamente nominata procederà, in seduta segreta, all'esame e alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalla ditte ammesse alla gara e provvederà all'attribuzione dei punteggi in conformità a quanto indicato all'art. 7 del presente Capitolato.

La Commissione di gara escluderà dalla successiva fase di aggiudicazione le imprese alle quali sia stato attribuito un punteggio qualitativo inferiore a quanto indicato al suindicato articolo e non procederà alla lettura dei prezzi offerti.

Esaurita questa fase, il Presidente della Commissione comunicherà ai concorrenti ammessi, la data in cui si svolgerà l'apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche.

#### III Fase: Aggiudicazione – apertura delle buste contenenti le offerte economiche

In quest'ultima fase la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte che avranno ottenuto un punteggio di qualità non inferiore a 30.

Alla ditta che avrà proposto il miglior prezzo verranno rispettivamente attribuiti 50 punti ed ai prezzi delle altre ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la formula indicata

all'art. 7.

La Commissione aggiudicatrice eseguirà infine, la somma dei punteggi espressi per la qualità e per il prezzo e formerà la graduatoria, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio ottenuto.

## **ART. 9 CAUZIONE**

La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le contestazioni e le vertenze che fossero eventualmente insorte tra le parti.

## **ART. 10 ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA**

L'assegnazione della fornitura è quella di comunicazione formale dell'aggiudicazione di gara.

La durata della fornitura è di 60 mesi dalla data di assegnazione della stessa.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale.

## **ART. 11 RESPONSABILITA' DELLA DITTA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

In particolare, si opererà la risoluzione di diritto nei seguenti casi:

- fallimento dell'impresa
- recidiva per almeno tre volte per gravi inadempienze sulla regolare esecuzione del contratto di cui al presente capitolato;

Il contratto sarà inoltre risolto "ipso jure" nei seguenti casi:

- a) sospensiva della fornitura per colpa dell'aggiudicatario;
- b) recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;

Al verificarsi di tali condizioni, l'Azienda Ospedaliera comunicherà la risoluzione del contratto alla controparte, e provvederà ad incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità; La Ditta sarà tenuta a risarcire l'Azienda Sanitaria Provinciale di ogni maggior onere e spesa per l'esecuzione in danno della fornitura, salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.

## **ART. 12 FORO COMPETENTE**

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Crotone.


PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO  
Data, timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO PROTESI ORTOPEDICHE

Lotto N°	Descrizione del Prodotto richiesto	Q.tà Richiesta per 1 anno	Prezzo unitario	Quantità per 5 anni	Valore del lotto per 5 anni	Cauzione Provvisoria	CIG	Importo Contributo Autorità Vigilanza
1	Stelo retto non cementato in titanio rastremato e specchiato distalmente, parte prossimale rivestita da monofilamento di titanio e parte centrale in titanio sabbiato. Misure centrali con possibilità di metafasi allargata. Testine 28/36/40 mm. Cotile in tantalo poroso con inserti in polietilene di ultima generazione diam. 28/36/40. Viti v.m. <b>Q.tà 12</b>	4	4.900,00	20	98.000,00	1.960,00		
2	Stelo retto non cementato in lega di titanio a forma cuneiforme con alette stabilizzatrici su due superfici. Angolo CCD 145°/135°/125°. Testine diam. 28/36/40 mm. Cotile in tantalo poroso con inserti in polietilene di ultima generazione diam. 28/36/40 mm. Viti v.m. <b>Q.tà 15</b>	5	5.000,00	25	125.000,00	2.500,00		
3	Sistema a colli amovibili biologico e non composto da: stelo diafisario e collo cervicale assemblabili a cono morse. Stelo a sezione rettangolare con spalla trocanterica a forma conica. Inoltre lo stelo deve essere anche di forma cuneiforme con alette sul piano a.p. Teste in metallo e ceramica diam. 28/32/36 mm. Cotile emisferica in titanio a superficie microporosa con o senza fori per viti. Inserti in polietilene varie versioni. Accoppiamento ceramica/ceramica e metallo/metallo con incastro tronco-conico. <b>Q.tà 01</b>	1	3.500,00	5	17.500,00	350,00		
4	Sistema composto da cotile monoblocco sia nella versione standard che con tre spikee anche nella versione con fori disposti sul bordo craniale. Stelo femorale retto a sezione trapezoidale a colli amovibili. Teste in crco e allumina. <b>Q.tà 01</b>	1	3.500,00	5	17.500,00	350,00		
5	Stelo retto non cementato in lega di titanio a geometria conica con alette longitudinali stabilizzatrici. Angolo CCD 125°/135°. Testine diam. 28/36/40. Cotile in tantalo poroso con inserti in polietilene di ultima generazione dia. 28/36/40 mm. Viti v.m. <b>Q.tà 01</b>	1	5.000,00	5	25.000,00	500,00		
6	Stelo retto non cementato per la preservazione del bone-stock femorale a sezione trapezoidale. Quattro diversi offset e angoli CCD 140°/137°/129°/127°. Testine 28/36/40 mm. Cotile in tantalo poroso con inserti in polietilene di ultima generazione diam. 28/36/40 mm. Viti v.m. <b>Q.tà 02</b>	1	5.000,00	5	25.000,00	500,00		
7	Sistema di rivestimento femorale composto da calotta emisferica in lega di Cromo Cobalto con cilindro rastremato e scanalatura per conferire stabilità e favorire la cementazione. Cotile monoblocco in lega di Cromo Cobalto con rivestimento in titanio plasma spray. Alette stabilizzatrici nella regione equatoriale. Teste di grande diametro ed adattatori per utilizzo con steli protesici. Cemento. <b>Q.tà 01</b>	1	6.200,00	5	31.000,00	620,00		
8	Sistema endoprotesico composto da stelo retto cementato lucidato a specchio in Co-Cr-Mo con colletto minimo. Centralizzatori in PMMA sia prossimali che distali. Stelo retto biologico rastremato e lucidato a specchio distalmente, parte prossimale ricoperta da monofilamenti di titanio e sezione centrale in titanio sabbiato. Misure centrali con opzioni di metafasi allargata. (utilizzo di unico strumentario sia per stelo cementato che biologico). Testa diam. 28mm. Cupola bioarticolare, tappo canale, kit cementazione, cemento. <b>Q.tà 20</b>	5	2.400,00	25	60.000,00	1.200,00		
9	Sistema d'anca composto da: stelo autobloccante cementato e non totalmente rivestito di idrossiapatite versione std, lateralizzata, coxa vara, displasia, teste 28 e 36 mm in CR-CO e ceramica. Cotile emisferico in lega di titanio poroso con fori centrali e periferici con incastro a cono per inserti di 28 e 36 mm. in poli di ultima generazione; con e senza spalletta disassati di 4 mm; costrittivi; metallo/metallo; ceramica/ceramica; metallo/ceramica. Cupola bioarticolare. Viti 5,0 mm; 6,5 mm. Kit cementazione. <b>Q.tà 10</b>	3	4.500,00	15	67.500,00	1.350,00		
10	Sistema d'anca ibrido con stelo cementato a tripla concità con morse 9/10 misure STD e High Offset e lungo da revisione, testine 28 e 36 mm cono 9/10. Cotile emisferico in lega di titanio poroso primo impianto e revisione con fori centrali e periferici possibilità di accoppiamento metallo/ceramica, viti 5,0 mm periferiche e 6,5 mm centrali. Adattatori cono morse 9/10. <b>Q.tà 05</b>	2	4.000,00	10	40.000,00	800,00		
11	Sistema d'anca biologico conservativo anatomico con lunghezza totale di massimo 10 cm. Con rivestimento poroso in lega di titanio a striature orizzontale e idrossiapatite. Versione std e lateralizzante. Cotile emisferico rivestito di HAC parte interna lavorata in modo da ospitare teste di grande diametro. Adattatori per cono morse 12/14 e 11/13. <b>Q.tà 03</b>	1	5.000,00	5	25.000,00	500,00		

Lotto N°	Descrizione del Prodotto richiesto	Q.tà Richiesta per 1 anno	Prezzo unitario	Quantità per 5 anni	Valore del lotto per 5 anni	Cauzione Provisoria	CIG	Importo Contributo Autorità Vigilanza
12	Stelo femorale retto a sezione trapezoidale e colli amovibili a sezione ovoidale provvisti di cono morse 12/14 in 12 taglie. Q.tà 01	1	2.000,00	5	10.000,00	200,00		
13	Stelo in lega di titanio disponibile in almeno 9 misure, di forma cuneiforme, con tre alette disposte sul piano AP e senza spalletta trocanterica. Collo amovibile con incastro a sezione ellittica e tronco conica in 12 misure. Teste in metallo e ceramica diametro mm28, 32, 36 nelle varie versioni di lunghezza con cono 12/14. Q.tà 01	1	2.500,00	5	12.500,00	250,00		
14	Testa cefalica per accoppiamento metallo metallo con diametri da 36 a 58 mm con progressione di 2 mm e tre lunghezze di collo. Q.tà 01	1	500,00	5	2.500,00	50,00		
<b>SISTEMI ACETABOLARI</b>								
15	Cotile in tantalio poroso emisferico con possibilità di inserti in metallo/ceramica/polietilene. Teste diam. 28/36/40 per accoppiamenti inserti compatibili. Q.tà 20	5	3.500,00	25	87.500,00	1.750,00		
16	Sistema per revisioni acetabolari in tantalio poroso composto da: cotile multifori, augments, restrictors, gabbia, viti, inserto da cementare. Testine vari diametri e cono morse. Q.tà 01	1	9.000,00	5	45.000,00	900,00		
17	Coltiti in polietilene con permetti e flangia da cementare. Q.tà 04	2	220,00	10	2.200,00	44,00		
18	Cotile emisferico in titanio a superficie microporosa ad altezza irregolare. Foro apicale con e senza fori craniali, almeno 10 misure da mm 46 a mm 64, inserto in PE standard, con spalletta antiulussante a 15°. Versione accoppiamento ceramica-ceramica e metallo-metallo con sistema di incastro tronco conica. Gli inserti devono accogliere i diametri 28,32,36 mm. Q.tà 15	4	3.300,00	20	66.000,00	1.320,00		
19	Cotile monoblocco con diametri esterni da mm 42 a mm 64 versione con tre spike disposti a 120° tra di loro con viti e senza viti. Q.tà 01	1	2.000,00	5	10.000,00	200,00		
<b>SISTEMI REVISIONE ANCA</b>								
20	Stelo modulare non cementato in titanio composto da stelo distale lung. 135/185/235 mm a forma conica con alette antirotazionali, corpo prossimale con angolo CCD di 135° 35/45/55 mm. Cemento antibiotico. Q.tà 01	1	4.350,00	5	21.750,00	435,00		
21	Spaziatori preformati antibiotici per anca Q.tà 01	1	620,00	5	3.100,00	62,00		
22	Lame per rimozione cotili di vari diametri corte e lunghe. Q.tà 01	1	500,00	5	2.500,00	50,00		
23	Sistema d'anca da revisione con steli non cementati con diapason distale cono 11/13 camicie prossimali a gradoni. Steli std, lateralizzati, lunghi retti, lunghi anatomici. Testine 28, 32, 36 d.mm. in metallo e in ceramica. Cotile a doppia bolla con vari inserti. Q.tà 01	1	7.000,00	5	35.000,00	700,00		
24	Stelo modulare con alette longitudinali antirotazionali, disponibile in tre lunghezze e in diversi diametri da 10 a 22mm. La parte prossimale devono prevedere diverse altezze e riempimento. Teste diam. 28/32 sia in metallo che ceramica. Cotile ovoidale in titanio con bordo metallico di 20°. Possibilità del crochet ischiaco di diverse lunghezze, e placche iliache destre e sinistre a 4/5/6 fori. Q.tà 01	1	7.000,00	5	35.000,00	700,00		
25	Stelo monoblocco retto in titanio a geometria conica con alette longitudinali per stabilità rotazionale. Lunghezza 190/225/265/305 mm., angolo CCD 135°. Q.tà 01	1	3.500,00	5	17.500,00	350,00		



Lotto N°	Descrizione del Prodotto richiesto	Q.tà Richiesta per 1 anno	Prezzo unitario	Quantità per 5 anni	Valore del lotto per 5 anni	Cauzione Provvisoria	CIG	Importo Contributo Autorità Vigilanza
<b>SISTEMI DI GINOCCHIO</b>								
26	Sistema di ginocchio bicompartimentale completo che permette con unico strumentario di poter effettuare impianti primari o da revisione a cerniera e vincolati, cementati e non. Possibilità di componenti in tantalio poroso: tibia, spessori, rotula, coni tibiali e femorali. Inoltre il sistema dovrà prevedere ogni tipo di accessorio tra i quali spessori femorali, spessori tibiali, steli di estensione retti e con off-set ect. Cemento. Q.tà 15	4	16.000,00	20	320.000,00	6.400,00		
27	Spaziatori preformati antibiotici per ginocchio Q.tà 01	1	1.000,00	5	5.000,00	100,00		
28	Sistema protesico a pivot mediale con componente femorale in cromo cobalto anatomica. Versione sia cementata che non cementata, con raggio di curvatura unico e costante con conservazione o sacrificio I.c.p. Componente femorale da revisione con possibilità di spessori distali o posteriori e di fittoni. Insetto a superficie concava nel compartimento mediale. Fittoni e spessori tibiali varie misure. Componente rotulea convessa munita di perni. Q.tà 01	1	5.000,00	5	25.000,00	500,00		
29	Sistema di ginocchio da revisione super stabilizzato a piattaforma rotante con femore dx/sx cementato; tibia cementata con fittone disassato, tibia cementata con fittone centrale, spessori di accrescimento femorali e tibiali, fittoni, camicie femorali e tibiali, rotule, inserti postero stabilizzati e super stabilizzati mobili. Cemento antibiotico. Q.tà 01	1	8.000,00	5	40.000,00	800,00		
30	Sistema di ginocchio a piattaforma rotante cementato, non cementato e con assenza di nichel, femori sx/dx; tibia versione sid con fittone quadrifangiato cementata e non, tibia con fittone centrale e quattro pegs laterali; versione revisione cementata con fittone, spessore e camicia, inserto con e senza lcp a incaastro conico. Rotule cementate, non cementate, fissa e mobile. Cemento. Q.tà 02	1	6.000,00	5	30.000,00	600,00		
31	Sistema monocompartimentale cementata composta da componente femorale metallica e componente tibiale in polietilene su rete metallica presso-fusa. Cemento. Q.tà 05	2	3.500,00	10	35.000,00	700,00		
<b>SISTEMI PER ARTO SUPERIORE</b>								
32	Protesi modulare di Capiteilo Radiale composta da tre parti: fittone in Titanio, colletto in Titanio, Testina in Pirocarbonio. Q.tà 02	1	2.800,00	5	14.000,00	280,00		
33	Sistema protesico Metacarpo-Falanfeo in Pirocarbonio che permette con unico strumentario, in seduta operatoria, l' impianto alternativo con protesi similare in silicone, ove è presente instabilità legamentosa. Q.tà 01	1	2.500,00	5	12.500,00	250,00		
34	Protesi di rivestimento di Capiteilo Pirocarbonio. Q.tà 01	1	2.500,00	5	12.500,00	250,00		
35	Protesi interfalangee in Pirocarbonio. Q.tà 01	1	2.500,00	5	12.500,00	250,00		
36	Empirotesi di superficie per 1° Metacarpo in Policarbonio. Q.tà 01	1	2.000,00	5	10.000,00	200,00		
37	Protesi spaziatrice Trapezio-Metacarpica in Pirocarbonio dotata di foro centrale per stabilizzazione. Q.tà 01	1	2.000,00	5	10.000,00	200,00		
38	Protesi totale di Trapezio in Policarbonio. Q.tà 01	1	2.000,00	5	10.000,00	200,00		
39	Protesi Scafo-Trapezio-Trapeziode in Pirocarbonio. Q.tà 01	1	2.000,00	5	10.000,00	200,00		
40	Protesi adattativi mobile in Pirocarbonio per frattura del polo prossimale dello Scafoide. Q.tà 01	1	2.000,00	5	10.000,00	200,00		
41	Sistema protesico di rivestimento totale di ulna, modulare, costituito da uno stelo in Titanio e una testina in Cr/Co, che permette con unico strumentario, in seduta operatoria, l'impianto alternativo con protesi parziale in Cr-Co ove le condizioni della superficie radio-ulnare la consentano. Q.tà 01	1	2.800,00	5	14.000,00	280,00		

Lotto N°	Descrizione del Prodotto richiesto	Q.tà Richiesta per 1 anno	Prezzo unitario	Quantità per 5 anni	Valore del lotto per 5 anni	Cauzione Provisoria	CIG	Importo Contributo Autorità Vigilanza
42	Tubulo sintetico riassorbibile trasparente per la rigenerazione dei nervi periferici in Acido Polilattico Caprolattone. Deve essere disponibile in differenti misure variabili tra 1.5 mm. a 10 mm circa. Q.tà 03	1	1.500,00	5	7.500,00	150,00		
43	Membrana antiaderenziale riassorbibile trasparente in Acido Polilattico caprolattone. Deve essere disponibile in almeno due misure: 2x3 cm. e 5x7 cm. circa. Q.tà 05	2	750,00	10	7.500,00	150,00		
44	Protesi di spalla standard ed inversa con glena in tantallo poroso. Cemento. tappo. Q.tà 04	1	4.900,00	5	24.500,00	490,00		
45	Protesi di spalla anatomica standard ed inversa con fissazione glena con viti a stabilità angolare poliassiale. Cemento, tappo. Q.tà 02	1	4.700,00	5	23.500,00	470,00		
46	Protesi di gomito a cerniera cementata con flangia. Cemento. tappo. kit cementazione. Q.tà 01	1	7.000,00	5	35.000,00	700,00		
<b>SISTEMI PER PIEDE</b>								
47	Protesi ad espansione per piede piatto realizzata in polietilene ad alto peso molecolare completa di vite in acciaio per l'espansione disponibile in quattro diametri (da 6mm a 12 mm ) Q.tà 04	2	2.800,00	10	28.000,00	560,00		
48	Spaziatore riassorbibile realizzato in acido polilattico per l'articolazione metatarsofalangea con forma a fungo e stelo cannulato atto a permettere, se necessario, la stabilizzazione temporanea mediante un filo di Kirschner. Disponibile in due diametri da 13 e da 16 mm. Con cannulazione per fili di Kirschner da 1.3 mm. Q.tà 02	1	2.800,00	5	14.000,00	280,00		
49	Dispositivo percutaneo per la decompressione lombare con strumentario monouso dedicato. Q.tà 01	1	2.000,00	5	10.000,00	200,00		
50	Protesi per spaziatore tendineo in elastomero di silicone resistente alla flessione alla lacerazione disponibile in quattro taglie con misure da tre a sei millimetri e lunghezza 245 mm. confezione sterile. Q.tà 01	1	2.000,00	5	10.000,00	200,00		
TOTALE					1.612.550,00	32.251,00		