

CERTIFICAZIONE MEDICA SPECIALISTICA DELLA CONDIZIONE DI "DISABILITA' GRAVISSIMA"
(art. 3 del D.M. 26/09/2016)

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa _____

In servizio presso¹ _____

CERTIFICA CHE

Il/La Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n. _____ CAP _____

E' AFFETTO DA _____ E RIENTRA IN ALMENO UNA² DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- a) Persone in condizione di coma. Stato vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala di *Glasgow Coma Scale* (GSC) <= 10 (PUNTEGGIO RISCONTRATO: _____);
- b) Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) Persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinical Dementia Frating Scale* (CDRS) >= 4 (PUNTEGGIO RISCONTRATO _____);
- d) Persone con lesione spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *ASIA Impairment Scale* (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS) ≥ 9. PUNTEGGIO RISCONTRATO: _____ - o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr mod.*;
- f) Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 Hertz nell'orecchio migliore;
- g) Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) Persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI ≤=34 (PUNTEGGIO RISCONTRATO: _____) e con punteggio sulla scala *Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation* (LAPMER) ≤=8 (PUNTEGGIO RISCONTRATO _____);
- i) Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale (vedi allegato 2, DM 26/09/2016) che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

N.B. Lo specialista deve sempre barrare la voce che ricorre ed indicare il punteggio della scala funzionale accertato, e allegare la stessa. (vedi allegati)

Data _____

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO SPECIALISTA

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima

(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

- a) Persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SCM) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10

GLASGOW Coma Scale (Articolo 3, comma 2, lettera a)

Teasdale G, Jennett B. (1974). "Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale.". Lancet 13 (2): 81-4

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA		
Items	Livelli	Punteggio	
Apertura occhi	Spontanea	4	
	Agli stimoli verbali	3	
	Solo al dolore	2	
	Nessuna risposta	1	
Risposta verbale	Orientata appropriata	5	
	Confusa	4	
	Con parole inappropriate	3	
	Con parole incomprensibili	2	
	Nessuna risposta	1	
	Risposta Motoria	Obbedisce al comando	6
Localizza gli stimoli dolorosi		5	
Si ritrae in risposta al dolore		4	
Flette gli arti superiori in risposta al dolore		3	
Estende gli arti superiori in risposta al dolore		2	
Nessuna risposta		1	
TOTALE			

Data esecuzione

_____ firma e timbro operatore

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima

(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

<i>Cognome e Nome</i>		<i>Data di nascita</i>
PERSONE DIPENDENTI DA VENTILAZIONE MECCANICA ASSISTITA O NON INVASIVA CONTINUATIVA 24/7		

Data esecuzione

firma e timbro operatore

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima

(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) \geq 4

CLINICAL DEMENTIA RATING SCALE (CDR) ESTESA (Articolo 3, comma 2, lettera c)
(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

Cognome e nome		Data di nascita		Comune di residenza	
DEMENTIA:	ASSENTE CDR 0	MOLTO LIEVE CDR 0,5	LIEVE CDR 1	MODERATA CDR 2	GRAVE CDR 3
Memoria <input type="checkbox"/>	Nessuna perdita di memoria o smemoratezza occasionale ed irrilevante	Lieve smemoratezza permanente: parziale rievocazione di eventi	Perdita memoria moderata e più rilevante per eventi recenti con interferenza nelle attività quotidiane	Perdita memoria Severa: materiale nuovo perso rapidamente	Perdita memoria grave ; rimangono alcuni frammenti
Orientamento <input type="checkbox"/>	Perfettamente orientato	Ben orientato eccetto lieve difficoltà nell'orientamento temporale	Moderato deficit nell'orientamento temporale; orientato nello spazio durante la visita ma altrove può essere disorientato	Severo disorientamento temporale, spesso spaziale	Orientamento solo personale
Giudizio E Soluzione di Problemi <input type="checkbox"/>	Risolve bene i problemi quotidiani e gestisce bene sia gli affari che le finanze; giudizio adeguato rispetto al passato	Lieve compromissione nella soluzione dei problemi, analogie e differenze (prove di ragionamento)	Difficoltà moderata di gestione dei problemi, analogie e differenze; giudizio sociale di solito conservato	Difficoltà severa di esecuzione di problemi, analogie e differenze; giudizio sociale compromesso	Incapace di dare giudizi o di risolvere problemi
Vita di Comunità <input type="checkbox"/>	Usuali livelli di autonomia funzionale nel lavoro, acquisti, attività di volontariato e relazioni sociali	Lieve compromissione nel lavoro, acquisti, attività di volontariato e relazioni sociali	Incapace di compiere indipendentemente queste attività anche se può ancora essere coinvolto in alcune; appare normale ad un esame casuale	Nessuna pretesa di attività indipendenti fuori casa	Non in grado di uscire fuori casa
Casa e hobbies <input type="checkbox"/>	Vita domestica, hobbies e interessi intellettuali ben conservati	Vita domestica, hobbies e interessi intellettuali lievemente compromessi	Lieve ma sensibile compromissione della vita domestica; abbandono dei lavori domestici più difficili e degli hobbies ed interessi più complicati	Conservati solo semplici lavori domestici, interessi ridotti, non sostenuti	Nessuna funzione domestica conservata
Cura personale <input type="checkbox"/>	Interamente capace di curarsi della propria persona		Richiede sollecitazione per la normale cura personale	Richiede assistenza per abbigliamento, igiene e cura personale	Richiede molta assistenza per cura personale; spesso incontinenza urinaria
CDR 4	DEMENTIA MOLTO GRAVE	Il paziente presenta severo deficit del linguaggio o della comprensione, problemi nel riconoscere i familiari, incapacità a deambulare in modo autonomo, problemi ad alimentarsi da solo, nel controllare la funzione intestinale o vescicale			
CDR 5	DEMENTIA TERMINALE	Il paziente richiede assistenza totale perché completamente incapace di comunicare, in stato vegetativo, allettato, incontinente.			
Somma Totale delle Celle					CDR TOTALE

La memoria è considerata categoria primaria; le altre sono secondarie. Se almeno tre categorie secondarie ottengono lo stesso punteggio della memoria, allora il CDR è uguale al punteggio ottenuto nella memoria. Se più di tre categorie ottengono un valore più alto o più basso della memoria, allora il punteggio CDR corrisponde a quello ottenuto nella maggior parte delle categorie secondarie.

Data esecuzione

_____ firma e timbro operatore

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima

(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B.

ASIA Impairment Scale (AIS) (Articolo 3, comma 2, lettera d)

www.asia-spinalinjury.org/elearning/ASIA_ISCOS_high.pdf

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Data di nascita</i>
<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>
A = completa	Deficit sensitivo e motorio completo a livello S4 - S5
B = incompleta	Deficit motorio completo con conservazione della sensibilità al di sotto del livello S4 - S5
C = incompleta	La motilità volontaria è conservata al di sotto del livello neurologico e più della metà dei muscoli chiave ha una validità inferiore a 3
D = incompleta	La motilità volontaria è conservata al di sotto del livello neurologico e più della metà dei muscoli chiave ha una validità uguale o superiore a 3
E = normale	Nessun deficit neurologico (non ipovalidità muscolare, sensibilità integra, non disturbi sfinterici ma possibili alterazioni dei riflessi)

Data esecuzione

firma e timbro operatore

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima

(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC)

Medical Research Council scale (MRCs) (Articolo 3, comma 2, lettera e)

Bilancio muscolare complessivo

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Data di nascita</i>
<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>
5/5	Movimento possibile contro resistenza massima
4/5	Movimento possibile solo contro resistenza minima
3/5	Movimento possibile solo contro gravità
2/5	Movimento possibile solo in assenza di gravità
1/5	Accenno di movimento
0/5	Assenza di movimento

Data esecuzione

_____ firma e timbro operatore

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima

(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

e) persona con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9

Expanded Disability Status Scale (EDSS) (Articolo 3, comma 2, lettera e)

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Data di nascita</i>
Grado	Descrizione
1-3.5	Paziente deambulante, ma sono presenti deficit neurologici evidenti in diversi sistemi funzionali (motorio, sensitivo, cerebellare, visivo, sfinterico) di grado lieve-moderato, con un impatto parziale sull'autonomia.
4	Paziente autonomo, deambulante senza aiuto e senza riposo, per circa 500 metri.
4.5	Paziente autonomo, con minime limitazioni dell'attività quotidiana. Deambulazione possibile, senza soste e senza riposo, per circa 300 metri.
5	Paziente non del tutto autonomo, con modeste limitazioni dell'attività completa quotidiana. Deambulazione possibile, senza soste e senza riposo, per circa 200 metri.
5.5	Paziente non del tutto autonomo, con evidenti limitazioni dell'attività quotidiana. Deambulazione possibile, senza soste e senza riposo, per circa 100 metri.
6	Paziente che necessita di assistenza saltuaria o costante da un lato per percorrere 100 metri senza fermarsi.
6.5	Paziente che necessita di assistenza bilaterale costante, per camminare 20 metri senza fermarsi.
7	Paziente non in grado di camminare per più di 5 metri, anche con aiuto, e necessita di sedia a rotelle, riuscendo però a spostarsi dalla stessa da solo.
7.5	Paziente che può muovere solo qualche passo. È obbligato all'uso della carrozzella, e può aver bisogno di aiuto per trasferirsi dalla stessa.
8	Paziente che è obbligato a letto non per tutta la giornata o sulla carrozzella. In genere, usa bene una o entrambe le braccia.
8.5	Paziente essenzialmente obbligato a letto. Mantiene alcune funzioni di autoassistenza, con l'uso abbastanza buono di una o entrambe le braccia.
9	Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentato.
9.5	Paziente obbligato a letto, totalmente dipendente.
10	Morte dovuta alla malattia.

Data esecuzione

firma e timbro operatore

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima

(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

e) persone con gravissima compressione motoria da patologia neurologica in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod.

Scala di Hoehn e Yahr (Articolo 3, comma 2, lettera e)

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Data di nascita</i>
<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>
Stadio 1	Malattia unilaterale.
Stadio 2	Malattia bilaterale senza coinvolgimento dell'equilibrio.
Stadio 3	Malattia da lieve a moderata, qualche instabilità posturale indipendente.
Stadio 4	Malattia conclamata, ancora in grado di deambulare autonomamente.
Stadio 5	Paziente costretto a letto o in sedia a rotelle.

Data esecuzione

_____ firma e timbro operatore

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima

(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Data di nascita</i>
	PERSONE CON DEPRIVAZIONE SENSORIALE COMPLESSA INTESA COME COMPRESENZA DI MINORAZIONE VISIVA TOTALE O CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE A 1/20 IN ENTRAMBI GLI OCCHI O NELL'OCCHIO MIGLIORE, ANCHE CON EVENTUALE CORREZIONE O CON RESIDUO PERIMETRICO BINOCULARE INFERIORE AL 10% E IPOACUSIA, A PRESCINDERE DALL'EPOCA DI INSORGENZAM, PARI O SUPERIORE A 90 DECIBEL HTL DI MEDIA FRA LE FREQUENZE 500, 1000, 2000 HERTZ NELL'ORECCHIO MIGLIORE

Data esecuzione

firma e timbro operatore

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima
(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

<i>Cognome e Nome</i>		<i>Data di nascita</i>
PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA' COMPORTAMENTALE DELLO SPETTRO AUTISTICO ASCRITTA AL LIVELLO 3 DELLA CLASSIFICAZIONE DEL DSM-5		

Data esecuzione

firma e timbro operatore

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima

(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <=8

LAPMER-Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (Articolo 3, comma2, lettera h) Versione originale italiana: Tesio L. Journal of Applied Measurement 2002;3,1: 50-84

COGNOME E NOME		DATA DI NASCITA
Items	Livelli	Punteggio
Alimentazione	Viene alimentato, cibo di consistenza modificata	0
	Viene alimentato, cibo di consistenza ordinaria	1
	Porta il cibo alla bocca (con o senza supervisione o assistenza)	2
Controllo sfinterico	Non riesce a segnalare necessità di evacuazione né eventuali perdite (vescicali o intestinali)	0
	Riesce a segnalare necessità di evacuazione o eventuali perdite (vescicali o intestinali)	1
Comunicazione	Riesce a segnalare alcuni bisogni, attraverso un comportamento specifico o stereotipato	0
	Riesce a segnalare alcuni bisogni identificabili da comportamenti specifici	1
	Comunica bisogni verbalmente	2
	Manipolazione assente, oppure reazione di afferramento	0
Manipolazione	Afferramento palmare spontaneo	1
	Utilizza la pinza pollice-indice	2
	Vestizione Passiva	0
Vestizione	Si sforza di dare una qualche collaborazione	1
	Stazionario anche su sedia o carrozzina	0
Locomozione	Si traferisce nell'ambiente	1
	Non ha orientamento spaziale	0
Orientamento spaziale	Si orienta in ambienti familiari	1
	Si orienta al di fuori del suo ambiente familiare (casa, reparto assistenziale)	2
	Nessuna prassia, oppure movimenti afinalistici e stereotipati	0
Prassie	Realizza prodotti plastici o grafici (incastra, connette, plasma e colora) oppure pilota una carrozzina manualmente	1
	Disegna o pilota una carrozzina elettrica	2
	TOTALE	

Data esecuzione

firma e timbro operatore

Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima

(Articolo 3, comma 2 – DM 26/09/2016)

- i) Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche

Altre persone in condizione di dipendenza vitale (articolo 3, comma 2, lettera i)

COGNOME E NOME		DATA DI NASCITA
A	MOTRICITA'	dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona
B	STATO DI COSCIENZA	compromissione severa: raramente/mai prende decisioni
		persona non cosciente
C	RESPIRAZIONE	necessità di aspirazione quotidiana
		presenza di tracheostomia
D	NUTRIZIONE	necessità di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi
		combinata orale e enterale/parenterale
		solo tramite sondino naso-gastrico (SNG)
		solo tramite gastrostomia (es. PEG)
		solo parenterale (attraverso Catetere Venoso Centrale)

Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 3 del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1.

 Data esecuzione

 firma e timbro operatore